

Kullanım Talimatı ve Uygulama Dozları

 BİTKİLER	 TOPRAKTAN	 YAPRAKTAN	 UYGULAMA ZAMANI
Domates, Biber (Sera)	2-3 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su	Şaşırtmadan 7 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
Domates, Biber (Tarla)	1-2 L / da	200-300 ml / da	Şaşırtmadan 7 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz Patlıcan (Sera)	1,5-2 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su	Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz Patlıcan (Tarla)	1-2 L / da	250-300 ml / da	Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
Sebze Damla Sulama Uygulamaları	1,5-2 L / da	500 ml / da	Şaşırtmadan 5 gün sonra, tüm gelişim dönemi boyunca haftada 1 uygulama
Limon, Portakal, Mandalina, Greyfurt	2 L / da 100 L Su ile	150-300 ml / 100 L Su	Çiçeklenme öncesi itibari ile 15-20 gün ara ile 7 uygulama
Elma, Armut, Ayva	1,5 L / da 100 L Su ile	200-400 ml / 100 L Su	Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Şeftali, Kiraz, Kayısı	2 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su	Erken çiçeklenme dönemi itibari ile her 15-20 günde bir 3 uygulama
Nektarin	1,5 L / da 100 L Su ile	150 ml / 100 L Su	Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 20 günde bir 3 uygulama
Bağ	1 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su	Bahar sürgün döneminden itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama
Marul (Sera)	2 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su	Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
Marul (Tarla)	1,5 L / da 100 L Su ile	150-250 ml / 100 L Su	Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama
İncir	1 L / da 100 L Su ile	300 ml / 100 L Su	Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Vişne	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / 100 L Su	Yaprakların gözükmeye başladığı dönemden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Erik	1,5 L / da 100 L Su ile	100 ml / 100 L Su	Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 20 günde bir 3 uygulama
Badem	2 L / da 100 L Su ile	250 ml / 100 L Su	1. uygulama meyve tutumu sonrası, 2. uygulama 20 gün sonra
Zeytin	1,5 L / da 100 L Su ile	250-400 ml / 100 L Su	Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Patates	2,5 L / da 100 L Su ile	250-300 ml / 100 L Su	Çimlenmeden 25-30 gün sonra, 20 günde bir 3 uygulama
Fasulye, Bezelye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi	1 L / da 100 L Su ile	250 ml / da	3 yaprak döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Fındık	1,5 L / da 100 L Su ile	250-400 ml / 100 L Su	1. uygulama 3 yapraklı dönemde, 2. uygulama 10 gün sonra, 3. uygulama fındık gelişim döneminde (Not: Dekara düşük volüm su uygulamalarında yüksek doz edilir.)
Nar	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / 100 L Su	Çiçeklenme dönemi sonrası 20 günde bir 3 uygulama
Antepfıstığı, Ceviz, Kestane	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L Su	Erken çiçeklenme dönemi itibari ile her 15 günde bir uygulama
Muz	2 L / da 100 L Su ile	200 ml / 100 L Su	Çiçeklenme başlangıcı ve 30 gün sonra olmak üzere 2 uygulama
Şekerpancarı	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	2 yapraklı dönemden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Çilek	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Tam vejetatif gelişim döneminden çiçeklenme dönemine kadar 3 uygulama
Kivi	1 L / da 100 L Su ile	300 ml / 100 L Su	1. uygulama vejetasyon dönemi başlangıcı, 2. uygulama 20 gün sonra
Yerfıstığı	1 L / da 100 L Su ile	250 ml / da	3 yaprak döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama
Buğday, Arpa, Çeltik	1,5 L / da 100 L Su ile	300-500 ml / da	Kardeşlenme dönemi itibari ile 3 uygulama
Mısır	2 L / da 100 L Su ile	300-500 ml / da	4 yapraklı dönem, 6 yapraklı dönem ve püskül oluşumu itibari ile toplam 3 uygulama (3. uygulama bu dönemde insektisit uygulaması var ise)
Ayçiçeği	1,5 L / da 100 L Su ile	200 ml / da	1. uygulama 4-6 yaprak dönemi, 2.uygulama 20 gün sonra
Pamuk	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / da	1. uygulama taraklanma başlangıcında, 2 uygulama erken çiçeklenme, 3. uygulama koza açım dönemi
Enginar	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Vejetatif gelişim dönemi itibari ile 20 günde bir 4 uygulama
Tere, Ispanak, Maydanoz,	1 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	2-4 yapraklı dönemden itibaren her 20 günde bir 3 uygulama
Soğan, Sarımsak	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Erken yumru oluşumunda itibaren 20 günde bir 3 uygulama
Lahana	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	İlk uygulama şaşırtmadan 15 gün sonra, 2. ve 3. uygulamalar 15 gün arayla
Kereviz	1 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Çimlenmeden 25-30 gün sonra, 20 günde bir 3 uygulama
Tütün	1 L / da 100 L Su ile	400 ml / da	1. uygulama şaşırtmadan 15-20 gün sonra, 2. uygulama 10 gün sonra
Çavdar	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / da	Kardeşlenme ile sapa kalkma arasında
Havuç	1 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da	Çimlenmeden 25-30 gün sonra, 20 günde bir 3 uygulama

AP
AGROPOROS

GÜÇLÜ ETKİ
100% ORGANİK
HIZLI SONUÇ

AGROOT

Organic Pro

HAYVANSAL KAYNAKLI **AMİNO ASİT** İÇERİKLİ **SIVI ORGANİK GÜBRE**

Toplam Organik Madde	%54
Organik Azot	%8
Organik Karbon	%15
Suda Çözünür K2O	%4
Serbest Amino Asit	%12
PH	7-9

50
AA
Toplam Amino Asit